

SCHWEISSTECHNIK

Produkte für professionelle Anwender in Industrie und Handwerk



Fronius



JETZT SPAREN!
Vorteilspakete
von Fronius

Inklusive GRATIS
Schweissmaske

Angebote gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

Gutbroff[®]
UNTERNEHMENSGRUPPE

Schweissbereit mit Guttroff

Ihr Rundum-Paket zum Schweissen

Wir bieten Ihnen nicht nur hochwertige Schweißgeräte, sondern auch **selbstproduziertes Schweißgas** sowie **Premium-Zusatzprodukte** wie **Schweißdraht** und **Schutzausrüstung**. Mit uns erhalten Sie das komplette Schweißpaket – perfekt auf Sie abgestimmt aus einer Hand.


Weitere Informationen unter www.guttroff.de oder über den QR-Code



Guttroff Standorte

Guttroff Gase Lieferstellen

Geplante Guttroff Gase Lieferstellen



SONDERAKTION SCHWEISSMASKE

ERHALTEN SIE BEIM KAUF EINES VORTEILSPAKETES EINE **BWG® SCHWEISSMASKE**



Produktbeispiel aus der BWG® Familie

GRATIS!

- + Großes Sichtfeld: für optimale Übersicht
- + True Color Vision für klares, realistisches Sichtfeld
- + Automatische Verdunklung für jede Schweißsituation
- + Maximaler UV/IR Schutz für die Augen
- + Leicht & komfortabel mit Batterie und Solarzelle

Angebot nur gültig beim Kauf eines der Fronius Vorteilspakete 2026

/// INHALT

MIG / MAG Geräte

Fortis Reihe

Seiten 04–12

Fortis 270 C G Paket
Fortis 270 C Pulse G Paket
Fortis 320 C Pulse G Paket
Fortis 320 C Pulse W Paket
Fortis 400 C Pulse G Paket
Fortis 400 C Pulse W Paket
Fortis 400 geteilt Pulse W Paket
Fortis 500 C Pulse W Paket
Fortis 500 geteilt Pulse W Paket

TransSteel Reihe

Seiten 13–14

TransSteel 2200 C EF Paket
TransSteel 2200 C MP/TC Paket

WIG Geräte

iWave Reihe

Seiten 15–17

iWave 230i AC/DC EF Paket
iWave 230i DC H2O Paket
iWave 230i AC/DC H2O Paket

Artis Reihe

Seiten 18–22

Artis 170 EF Paket
Artis 210 EF Paket
Artis 210 EF 8m Paket
Artis 300 XT W Paket
Artis 300 XT G Paket

E-Hand Geräte

Ignis Reihe

Seiten 23–27

Ignis Battery 150/750 WIG TC Paket
Ignis Battery 150/750 E-Hand TC Paket
Ignis 150 EF Paket
Ignis 180 EF Paket
Ignis 250 Paket

Fortis 270 C

G Paket

Fortis 270 C G Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 270 C	1
WP Standard Fortis	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTG 250i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausstattungsset Basic Kit Universal 0,8	1
Massekabel 35 mm² 5 m	1
Vorschubrollen 0,8	4
Kontaktrohre 0,8	10
Art. Nr. 4221118	

Fortis 270 C G Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x555 mm
Gewicht Stromquelle	36 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 400 – (+/-10%)
Schweißstrom MIG/MAG	3 – 270 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	270 A 210 A

Fortis 270 C
G Paket

2.799,00 €

Jetzt ab
2.605 €*



Abbildung beispielhaft



Fortis 270 C

Pulse G Paket

Fortis 270 C Pulse G Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 270 C	1
WP Standard Fortis	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTG 250i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausstattungsset Basic Kit Universal 1,0	1
Massekabel 35 mm² 5 m	1
Vorschubrollen 0,9 – 1,0	4
Kontaktrohre 1,0	10
Art. Nr. 4221119	

Fortis 270 C Pulse Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x555 mm
Gewicht Stromquelle	36 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 400 – (+/-10%)
Schweißstrom MIG/MAG	3 – 270 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	270 A 210 A

Fortis 270 C
Pulse G Paket

3.199,00 €

Jetzt ab
2.975 €*



Abbildung beispielhaft



* alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. / Angebot gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

Fortis 320 C Pulse G Paket

Fortis 320 C Pulse G Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 320 C	1
WP Standard/Pulse Fortis	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTG 320i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausstattungsset Basic Kit Universal 1,0	1
Massekabel 50 mm² 4 m	1
Vorschubrollen 0,9 – 1,0	4
Kontaktrohre 1,0	10
Art. Nr. 4221120	

Fortis 320 C Pulse G Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x555 mm
Gewicht Stromquelle	36 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3x400 V (+ %/10 %)
Schweißstrom MIG/MAG	3 – 320 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	320 A 240 A

Fortis 320 C Pulse W Paket

Fortis 320 C Pulse W Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 320 C	1
Kühlgerät 1200 MC /IK	1
WP Standard/Pulse Fortis	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTW 400i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausstattungsset Basic Kit Universal 1,0	1
Massekabel 50 mm² 4 m	1
Vorschubrollen 0,9 - 1,0	4
Kontaktrohre 1,0	10
Art. Nr. 4221121	

Fortis 320 C Pulse W Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x783 mm
Gewicht Stromquelle	42,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3x400 V (+/-10 %)
Schweißstrom MIG/MAG	3 – 320 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	320 A 240 A

Fortis 320 C
Pulse G Paket
4.399,00-€

Jetzt ab
4.090 €*



Abbildung beispielhaft



Fortis 320 C
Pulse W Paket
5.199,00-€

Jetzt ab
4.835 €*



Abbildung beispielhaft



* alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. / Angebot gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

Fortis 400 C Pulse G Paket

Fortis 400 C Pulse G Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 400 C	1
WP Standard/Pulse Fortis	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTG 400i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausstattungsset Basic Kit Universal 1,2	1
Massekabel 70 mm² 4 m	1
Vorschubrollen 1,2	4
Kontaktrohre 1,2	10
Art. Nr. 4221122	

Fortis 400 C Pulse G Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x783 mm
Gewicht Stromquelle	42,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3x400 V (+/-10 %)
Schweißstrom MIG/MAG	3–400 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	400 A 320 A

Fortis 400 C
Pulse G Paket
5.799,00€
**Jetzt ab
5.393€***



Abbildung beispielhaft

Fortis 400 C Pulse W Paket

Fortis 400 C Pulse W Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 400 C	1
Kühlgerät 1200 MC /IK	1
WP Standard/Pulse Fortis	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTW 400i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausstattungsset Basic Kit Universal 1,2	1
Massekabel 70 mm² 4 m	1
Vorschubrollen 1,2	4
Kontaktrohre 1,2	10
Art. Nr. 4221123	

Fortis 400 C Pulse W Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x783 mm
Gewicht Stromquelle	42,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3x400 V (+/-10 %)
Schweißstrom MIG/MAG	3–400 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	400 A 320 A

Fortis 400 C
Pulse W Paket
6.399,00€
**Jetzt ab
5.950€***



Abbildung beispielhaft

Fortis 400 geteilt Pulse W Paket

Fortis 400 geteilt Pulse W Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 400 C	1
WP Standard/Pulse Fortis	1
Kühlgerät 1200 MC / IK	1
Drahtvorschub WF25s mit integrierter Bedieneinheit	1
Verbindungsschlauchpaket 5 m	1
MIG/MAG Schweissbrenner MTW 400i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausrüstungsset Basic Kit Universal 1,2	1
Massekabel 70 mm² 5 m	1
Vorschubrollen 1,2	4
Kontaktrohre 1,2	10
Fahrwagen	1
Fertig montiert	

Art. Nr. 4221125

Fortis 400 geteilt
Pulse W Paket
8.599,00€

Jetzt ab
7.997 €*

Fortis 400 Pulse W Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x783mm
Gewicht Stromquelle	40,1 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3x400V (+/-10 %)
Schweisstrom MIG/MAG	3–400 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	400 A 320 A



Fortis 500 C Pulse W Paket

Fortis 500 C Pulse W Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 500 C	1
WP Standard/Pulse Fortis	1
Kühlgerät 1200 MC / IK	1
MIG/MAG Schweissbrenner MTW 500i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausrüstungsset Basic Kit Universal 1,2	1
Massekabel 70 mm² 5 m	1
Vorschubrollen 1,2	4
Kontaktrohre 1,2	10

Art. Nr. 4221124

Fortis 500 C
Pulse W Paket
6.899,00€

Jetzt ab
6.415 €*



Fortis 500 C Pulse W Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681x367x783mm
Gewicht Stromquelle	42,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3x200V-600V, 1x208/240V (-10 %/+6 %)
Schweisstrom MIG/MAG	3–500 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	500 A 360 A



Fortis 500 geteilt Pulse W Paket

Fortis 500 geteilt Pulse W Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Fortis 500 C	1
WP Standard/Pulse Fortis	1
Kühlgerät 1200 MC /IK	1
Drahtvorschub WF25s mit integrierter Bedieneinheit	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTW 500i FSC/UD/LED/4,5 m	1
Erstausstattungsset Basic Kit Universal 1,2	1
Massekabel 70 mm² 5 m	1
Vorschubrollen 1,2	4
Kontaktrohre 1,2	10
Fahrwagen	1

Fertig montiert
Art. Nr. 4221126

Fortis 500 geteilt Pulse W Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG (Option WIG-DC, E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 783 mm
Gewicht Stromquelle	42,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 200 V - 600 V, 1 x 208/240 (-10 %/+6 %)
Schweisstrom MIG/MAG	3–500 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40% 100%
40 °C	500 A 360 A



Fortis 500 geteilt
Pulse W Paket
8.999,00€
**Jetzt ab
8.370€***

TransSteel 2200 C EF Paket

TransSteel 2200 C EF Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle TransSteel 2200 C	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTG 2500S FSC/3,5 m	1
Starter Kit (Verschleissteile + Vorschubrollen 0,8 & 1,0)	1
Massekabel 25 mm² 4 m	1

Art. Nr. 4221109

TransSteel 2200 C Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	560 x 215 x 370 mm
Gewicht Stromquelle	15 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	1 x 230 V (-20 %/+15 %)
Schweisstrom MIG/MAG	10–210 A
Einschaltdauer MIG/MAG	30% 100%
40 °C	210 A 150 A



TransSteel 2200 C
EF Paket
1.799,00€
**Jetzt ab
1.673€***

TransSteel 2200 C MP/TC Paket

TransSteel 2200 C MP/TC Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle TransSteel 2200 C	1
MIG/MAG Schweißbrenner MTG 2500S FSC/3,5 m	1
WIG Schlauchpaket THP 180 G SH ML/F/UD/Le/4 m Sys.	1
WIG Brennerkörper TTB 220P G ML	1
Starter Kit (Verschleissteile+ Vorschubrollen 0,8 & 1,0)	1
Massekabel 25 mm² 4 m	1
Elektrodenkabel 25 mm² 4 m	1
Tool Case 120	1

Art. Nr. 4221110

TransSteel 2200 C MP/TC Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	MIG/MAG , WIG-DC, E-Hand
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	560x215x370mm
Gewicht Stromquelle	15 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	1 x 230 V (-20 % / +15 %)
Schweisstrom MIG/MAG	10–210 A
Schweisstrom WIG-DC	10–230 A
Schweisstrom E-Hand	10–180 A
Einschaltdauer MIG/MAG	30% 100%
40 °C	210 A 150 A



Abbildung beispielhaft

TransSteel 2200 C
MP/TC Paket
2.349,00€
**Jetzt ab
2.185€***

iWave 230i AC/DC EF Paket

iWave 230i AC/DC EF Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle iWave 230i AC/DC	1
WIG Schlauchpaket THP 220d G ML/F/UD/4 m/TMC Syst.	1
WIG Brennerkörper TTB 220P G ML	1
Massekabel 35 mm² 5 m	1

Art. Nr. 4321119

iWave 230i AC/DC Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	WIG-AC-DC (Option E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	588x210x369mm
Gewicht Stromquelle	17 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	230 V (-/+15 %)
Schweisstrom WIG	3–230 A
Einschaltdauer WIG-AC/DC	35% 100%
40 °C	230 A 165 A



Abbildung beispielhaft

iWave 230i
AC/DC EF Paket
3.549,00€
**Jetzt ab
3.330€***



* alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. / Angebot gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

iWave 230i DC H2O Technische Daten

Ausstattung	Leistung	
Prozesse	WIG-DC (Option E-Hand)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	588x210x369 mm	
Gewicht Stromquelle	16,4 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	230 V (-/+15 %)	
Schweisstrom WIG	3–230 A	
Einschaltdauer WIG-AC/DC	35 %	100 %
40 °C	230 A	165 A


**Jetzt ab
3.951 €***



iWave 230i AC/DC H2O Technische Daten

Ausstattung	Leistung	
Prozesse	WIG-AC/DC (Option E-Hand)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	588x210x369 mm	
Gewicht Stromquelle	17 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	230 V (-/+15 %)	
Schweisstrom WIG	3–230 A	
Einschaltdauer WIG-AC / DC	35%	100%
40 °C	230 A	165 A

**Jetzt ab
4.788€***



Artis 170

EF Paket

Artis 170 EF Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Artis	1
WIG Schlauchpaket THP 180G SH ML/F/UD/Le/4m Sys.	1
WIG Brennerkörper TTB 220P G ML	1
Massekabel 35 mm²	1
Elektrodenkabel 35 mm² 4m	1

Art. Nr. 4321117

Artis 170 EF Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	WIG-DC (Option E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435x160x310mm
Gewicht Stromquelle	9,8 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	1 x 230 V (+15%/-30%)
Schweisstrom WIG-DC	3 – 170 A
Einschaltdauer WIG-DC	40% 100%
40°C	170 A 140 A

Artis 170
EF Paket
~~1.549,00€~~
Jetzt ab 1.440€*



Abbildung beispielhaft



Artis 210

EF Paket

Artis 210 EF Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Artis 210	1
WIG Schlauchpaket THP 180G SH ML/F/UD/Le 4m Sys.	1
WIG Brennerkörper TTB 220P G ML	1
Massekabel 25 mm² 4m	1

Art. Nr. 4321118

Artis 210 EF Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	WIG-DC (Option E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435x160x310mm
Gewicht Stromquelle	9,8 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	1 x 230 V (+15%/-30 %)
Schweisstrom WIG-DC	3 – 210 A
Einschaltdauer WIG-DC	40% 100%
40°C	210 A 160 A

Artis 210
EF 8 m Paket
~~1.839,00€~~
Jetzt ab 1.710€*



Abbildung beispielhaft



Artis 210

EF 8 m Paket

Artis 210 EF 8m Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Artis 210	1
WIG Schlauchpaket THP 180G SH ML/F/UD/Le 8 m Sys.	1
WIG Brennerkörper TTB 220P G ML	1
Massekabel 25 mm² 4 m	1

Art. Nr. 4221132

Artis 210 EF Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	WIG-DC (Option E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435x160x310mm
Gewicht Stromquelle	9,8kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	1 x 230V (+15 %/-30 %)
Schweisstrom WIG-DC	3-210A
Einschaltdauer WIG-DC	40% 100%
40 °C	210A 160A

Artis 210
EF 8 m Paket
1.899,00€

Jetzt ab
1.766€*



Artis 300

W Paket

Artis 300 W Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Artis 300 DC/W	1
WIG Schlauchpaket THP 300 W SH ML/F++/UD/Le/8 m	1
WIG Brennerkörper TTB 300 P W ML	1
Verschleißteilbox	1
Massekabel 35 mm² 4 m	1

Art. Nr. 4221129

Artis 300 W Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	WIG-DC (Option E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	558x210x561 mm
Gewicht Stromquelle	26,2 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 400 (+/-10%)
Schweisstrom WIG-DC	3-300 A
Einschaltdauer WIG-DC	40% 100%
40 °C	300 A 210 A

Artis 300 W
Paket
4.299,00€

Jetzt ab
3.998€*



* alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. / Angebot gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

Artis 300 XT

G Paket

Artis 300 XT G Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Artis 300 DC/G/XT/nc	1
Netzkabel 4G 2,5 mm² 5 m E5 16 A	1
WIG Schlauchpaket THP 220i G ML/F/UD/8 m/LED	1
WIG Brennerkörper TTB 220 P G ML	1
Verschleißteilbox	1
Massekabel 35 mm² 4 m	1
Elektrodenkabel 35 mm² 4 m	1

Art. Nr. 4221131

Artis 300 XT Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	WIG-DC (Option E-Hand)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	558x210x369 mm
Gewicht Stromquelle	22,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 200 – 575 V (+/-10%)
Schweisstrom WIG-DC	3 – 300 A
Einschaltdauer WIG-DC	40% 100%
40 °C	300 A 230 A



Artis 300
XT G Paket
3.999,00 €
**Jetzt ab
3.719 €***

Abbildung beispielhaft

Ignis Battery 150/750

WIG TC Paket

Ignis Battery 150/750 Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Ignis 150B/750 Wh/230 V	1
ActiveCharger 1000 Ladegerät	1
Massekabel 25 mm² 4 m	1
Elektrodenkabel 25 mm² 4 m	1
Tool Case 85	1
Schlackenhammer	1
Drahtbürste Stahl	1
Gasschlauch 1,5 m 2x1/4"	1
WIG Schlauchpaket THP 180 G SH ML/F/UD/LED/4 m	1
WIG Brennerkörper TTB 220 P G ML	1

Art. Nr. 4221128

Ignis Battery 150/750 Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	E-Hand, WIG
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435x160x310 mm
Leerlauf Spannung	91 V
Gewicht Stromquelle	12 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Schweisstrom E-Hand	10 – 150 A
Schweisstrom WIG-DC	3 – 150 A
Einschaltdauer E-Hand Hybrid	15% 100%
40 °C	150 A 50 A



Ignis B. 150/750
WIG TC Paket
3.699,00 €
**Jetzt ab
3.440 €***

Abbildung beispielhaft

* alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. / Angebot gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

Ignis Battery 150/750

E-Hand TC Paket

Ignis Battery 150/750 E-Hand Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Ignis 150B/750Wh/230V	1
ActiveCharger 1000 Ladegerät	1
Massekabel 25 mm² 4 m	1
Elektrodenkabel 25 mm² 4 m	1
Tool Case 85	1
Schlackenhammer	1
Drahtbürste Stahl	1
Art. Nr. 4221127	1

Ignis Battery 150/750 Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	E-Hand (Option WIG-DC)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435x160x310mm
Leerlauf Spannung	91V
Gewicht Stromquelle	12 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Schweisstrom E-Hand	10–150A
Einschaltdauer E-Hand Hybrid	15% 100%
40 °C	150A 50A

Ignis B. 150/750
E-Hand TC Paket
3.399,00€
Jetzt ab
3.161€*

Abbildung beispielhaft



Ignis 150

EF Paket

Ignis 150 EF Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Ignis 150	1
Massekabel 16 mm² 3 m	1
Elektrodenkabel 16 mm² 4 m	1
Art. Nr. 4124101	

Ignis 150 Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	E-Hand (Option WIG-DC)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	365x130x285mm
Leerlauf Spannung	96V
Gewicht Stromquelle	6,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	1x230V (-20 %/+15 %)
Schweisstrom E-Hand	10–150A
Einschaltdauer E-Hand	35% 100%
40 °C	150A 90A

Ignis 150
EF Paket
499,00€
Jetzt ab
464€*



* alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. / Angebot gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

Ignis 180

EF Paket

Ignis 180 EF Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Ignis 180	1
Massekabel 25 mm² 4 m	1
Elektrodenkabel 25 mm² 4 m	1
Art. Nr. 4124102	

Ignis 180 Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	E-Hand (Option WIG-DC)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435x160x310mm
Leerlauf Spannung	101V
Gewicht Stromquelle	8,8kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	1 x 230V (-20% / +15 %)
Schweisstrom E-Hand	10 – 180A
Einschaltdauer E-Hand	40% 100%
40 °C	180A 120A

Ignis 250

Paket

Ignis 250 Paket

Ausstattung	Stück
Stromquelle Ignis 250	1
Massekabel 50 mm² 4 m	1
Elektrodenkabel 35 mm² 4 m	1
Art. Nr. 4221130	

Ignis 250 Technische Daten

Ausstattung	Leistung
Prozesse	E-Hand (Option WIG-DC)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	488x210x369mm
Leerlauf Spannung	101V
Gewicht Stromquelle	18kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 400V (-/+10 %)
Schweisstrom E-Hand	10 – 250A
Einschaltdauer E-Hand	40% 100%
40 °C	250A 180A

Ignis 180
EF Paket
859,00€

Jetzt ab
799€*



Ignis 250
Paket
2.299,00€

Jetzt ab
2.138€*



* alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. / Angebot gültig vom 10.07. bis 22.12.2026

Die Guttroff Unternehmensgruppe

Ihr Experte für Schweißtechnik und Gase seit über 101 Jahren!



**Sauerstoffwerk
Friedrich Guttroff GmbH**
Richolfstraße 90
97877 Wertheim

Technologiezentrum
Faulenbergstraße 7
97076 Würzburg

Standort Heidelberg
Hans-Bunte Straße 16a
69123 Heidelberg

Adam Scheidter GmbH
Technische Gase und Industriebedarf
Wailandtstraße 7
63741 Aschaffenburg

Schweißtechnik Siegerland GmbH
Hellerrain 7
57290 Neunkirchen

Paul von der Bank GmbH
Straßerhof 32
51399 Burscheid

**Guttroff Gase- und
Industriebedarf GmbH**
Naßackerstraße 25-27
07381 Pößneck

Philipp Greber GmbH
Schopperstraße 29
97421 Schweinfurt

Guttroff GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 29
97337 Dettelbach

**Guttroff Schweißtechnik
GmbH & Co. KG**
Am Heilbrunnen 71-75
72766 Reutlingen

MSS Magdeburger Schweißtechnik GmbH
An der Sülze 6
39179 Barleben

Schnelldorfer Maschinenbau GmbH
Kappelweg 6
91625 Schnelldorf

Guttroff®
UNTERNEHMENSGRUPPE