

Innovative
Schleifmittel

Neueste Schleiftechnologien
für überragende Oberflächenbearbeitung.

TRENNSCHEIBEN

Trennscheibe A 660 R Supra

Extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl

Form: gerade 80 m/s
 Zulässige Drehzahl Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl Ø 125: 12.200 1/m
 Verpackungseinheit: 25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
4710363	Trennscheibe 115 x 1,0 x 22 mm A 660 R Supra	1,22 €
4710364	Trennscheibe 125 x 1,0 x 22 mm A 660 R Supra	1,41 €

Trennscheibe A 60 Extra

Extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl

Form: gerade 80 m/s
 Zulässige Drehzahl Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl Ø 125: 12.200 1/m
 Verpackungseinheit: 25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 10 180	Trennscheibe 115 x 1,0 x 22 mm A 60 Extra	0,90 €
47 10 182	Trennscheibe 125 x 1,0 x 22 mm A 60 Extra	1,05 €

Trennscheibe A 60 TZ Special

Hochleistungstrennscheibe für die Bearbeitung dünnwandiger Profile und Rohre

Form: gerade 80 m/s
 Zulässige Drehzahl Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl Ø 125: 12.200 1/m
 Verpackungseinheit: 25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 10 365	Trennscheibe 115 x 1,0 x 22 mm A 60 TZ Spezial	1,47 €
47 10 366	Trennscheibe 125 x 1,0 x 22 mm A 60 TZ Spezial	1,66 €

Trennscheibe INOX A 46 TZ Special

Dünne Hochleistungstrennscheibe, insbesondere für kleine Querschnitte

Form: gerade 80 m/s
 Zulässige Drehzahl Ø 115: 13.300 1/m • Zulässige Drehzahl Ø 125: 12.200 1/m
 Zulässige Drehzahl Ø 180: 8.500 1/m • Zulässige Drehzahl Ø 230: 6.600 1/m
 Verpackungseinheit: 25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 10 670	Trennscheibe INOX 115 x 1,6 x 22 mm A 46 TZ Spezial	1,47 €
47 10 673	Trennscheibe INOX 125 x 1,6 x 22 mm A 46 TZ Spezial	1,66 €
47 10 676	Trennscheibe INOX 180 x 1,6 x 22 mm A 46 TZ Spezial	2,22 €
47 10 679	Trennscheibe INOX 230 x 1,9 x 22 mm A 46 TZ Spezial	2,85 €



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input type="radio"/>



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Metall	<input checked="" type="radio"/>



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input type="radio"/>



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input type="radio"/>

TRENNSCHEIBEN

Trennscheibe A 24 R Supra

Standardscheibe für hohe Schnittleistung

Form:	gewölbt 80 m/s
Zulässige Drehzahl Ø 115:	13.300 1/m
Zulässige Drehzahl Ø 125:	12.200 1/m
Verpackungseinheit:	25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 10 350	Trennscheibe 115 x 2,5 x 22 mm A 24 R Supra	1,07 €
47 10 352	Trennscheibe 125 x 2,5 x 22 mm A 24 R Supra	1,23 €

Trennscheibe A 24 Extra

Preisgünstige Universalscheibe für die Metallverarbeitung.

Form:	gewölbt 80 m/s
Zulässige Drehzahl Ø 115 / Ø 125:	13.300 1/m / 12.200 1/m
Zulässige Drehzahl Ø 180 / Ø 230:	8.500 1/m / 6.600 1/m
Verpackungseinheit:	25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 10 307	Trennscheibe 115 x 2,5 x 22 mm A 24 Extra	0,90 €
47 10 115	Trennscheibe 125 x 2,5 x 22 mm A 24 Extra	1,02 €
47 10 310	Trennscheibe 180 x 3,0 x 22 mm A 24 Extra	1,37 €
47 10 312	Trennscheibe 230 x 3,0 x 22 mm A 24 Extra	1,97 €

Trennscheibe A 960 TZ

Die A 960 TZ ist ein Allrounder. Das optimierte Bindungssystem sorgt deutlich für längere Standzeiten

Form:	gerade 80 m/s
Zulässige Drehzahl Ø 115 / Ø 125:	13.300 1/m / 12.200 1/m
Verpackungseinheit:	25 Stück in der Kronenflex Box

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 10 555	Trennscheibe 115 x 1,0 x 22 mm A 960 TZ	1,57 €
47 10 556	Trennscheibe 125 x 2,5 x 22 mm A 960 TZ	1,79 €

Trenn- und Schleifscheibe A 980 TZ

Trennen u. Schleifen mit einem Werkzeug. Extra dünne Trenn- und Schruppscheibe für die Bearbeitung von dünnen Rohren, Profilen und Blechen.

Form:	gerade 80m/s
Zulässige Drehzahl Ø 115:	13.300 1/m
Zulässige Drehzahl Ø 125:	12.200 1/m
Verpackungseinheit:	25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 10 385	Trennscheibe 115 x 2,0 x 22 mm A 980 TZ	1,81 €
47 10 386	Trennscheibe 125 x 2,0 x 22 mm A 980 TZ	2,09 €



Anwendungsgebiete:	●
Stahl	○
Edelstahl	○
Guss	○



Anwendungsgebiete:	●
Metall Universal	●



Anwendungsgebiete:	●
Edelstahl	●
Stahl	●



Anwendungsgebiet	●
Edelstahl	●
Stahl	●

SCHRUPPSCHEIBEN

Schruppscheibe INOX A 24 N Supra

Standardscheibe für die Edelstahlbearbeitung.

Form:	gewölbt 80m/s
Zulässige Drehzahl bei Ø 115:	13.300 1/m
Zulässige Drehzahl bei Ø 125:	12.200 1/m
Zulässige Drehzahl bei Ø 180:	8.500 1/m
Zulässige Drehzahl bei Ø 230:	6.600 1/m
Verpackungseinheit:	10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 11 580	Schruppscheibe 115 x 6,0 x 22 mm A 24 N Supra	2,08 €
47 11 582	Schruppscheibe 125 x 6,0 x 22 mm A 24 N Supra	2,37 €
47 11 588	Schruppscheibe 180 x 8,0 x 22 mm A 24 N Supra	4,05 €
47 11 590	Schruppscheibe 230 x 6,0 x 22 mm A 24 N Supra	5,48 €



Anwendungsgebiet

Edelstahl	●
Aluminium	○

Schruppscheibe A 24 Extra

Bewährte Universalscheibe, einsetzbar in allen Bereichen der Metallverarbeitung.

Form:	gewölbt 80m/s
Zulässige Drehzahl bei Ø 115:	13.300 1/m
Zulässige Drehzahl bei Ø 125:	12.200 1/m
Zulässige Drehzahl bei Ø 180:	8.500 1/m
Verpackungseinheit:	10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 11 505	Schruppscheibe 115 x 6,0 x 22 mm A 24 Extra	1,60 €
47 11 508	Schruppscheibe 125 x 6,0 x 22 mm A 24 Extra	1,82 €
47 11 513	Schruppscheibe 180 x 8,0 x 22 mm A 24 Extra	3,11 €



Anwendungsgebiet

Metall Universal	●
------------------	---

Schruppscheibe A 24 R Supra

Standardscheibe mit großer Schleifleistung für alle Schleifarbeiten.

Form:	gewölbt 80m/s
Zulässige Drehzahl bei Ø 115:	13.300 1/m
Zulässige Drehzahl bei Ø 125:	12.200 1/m
Zulässige Drehzahl bei Ø 180:	8.500 1/m
Verpackungseinheit:	10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 11 538	Schruppscheibe 125 x 6,0 x 22 mm A 24 R Supra	2,21 €
47 11 544	Schruppscheibe 180 x 8,0 x 22 mm A 24 R Supra	3,72 €



Anwendungsgebiet

Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○





Schleifmopteller SMT 324 Extra

Der Universelle. Schleifmopteller für die professionelle Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund, für den Kantenschliff

Form: gewölbt 80m/s
 Zulässige Drehzahl bei Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 125: 12.200 1/m
 Verpackungseinheit: 10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 11 992	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 40 SMT 324 Extra	2,34 €
47 11 993	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 60 SMT 324 Extra	2,34 €
47 11 994	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 80 SMT 324 Extra	2,34 €
47 11 997	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 40 SMT 324 Extra	2,76 €
47 11 998	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 60 SMT 324 Extra	2,76 €
47 11 999	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 80 SMT 324 Extra	2,76 €



Anwendungsgebiet

Edelstahl ●
 Stahl ●

Schleifmopteller SMT 626 SUPRA

Der Klassiker. Schleifmopteller für die professionelle Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Der SMT 626 wurde perfektioniert und mit noch mehr Power ausgestattet. Die Optimierung der Lamellenneigung und ein neu entwickeltes Hochleistungsschleifgewebe reduzieren den Verschleiß und ermöglichen somit eine lange Standzeit. Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund, flach gewölbte Ausführung, für den Schliff von Kanten und Schweißnähten, auch Plan- und Flächenschliff.

Form: gewölbt 6° 80m/s
 Zulässige Drehzahl bei Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 125: 12.200 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 180: 8.500 1/m
 Verpackungseinheit: 10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 12 215	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 40 SMT 626 Supra	3,12 €
47 12 225	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 60 SMT 626 Supra	3,12 €
47 12 230	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 80 SMT 626 Supra	3,12 €
47 12 255	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 40 SMT 626 Supra	3,68 €
47 12 265	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 60 SMT 626 Supra	3,68 €
47 12 270	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 80 SMT 626 Supra	3,68 €
47 12 315	Schleifmopteller 180 x 22 mm Korn 40 SMT 626 Supra	7,18 €



Anwendungsgebiet

Edelstahl ●
 Stahl ●

Schleifmopteller SMT 925 Special

Der Aggressive. Die verbesserte Korneinbindung beim neuen Hochleistungsschleifgewebe und der stabile, glasfaserverstärkte Kunststoffteller ergeben zusammen höchsten Schleifkomfort für noch mehr Abtrag in kürzester Zeit.

Form: gewölbt/gerade 80m/s
 Zulässige Drehzahl bei Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 125: 12.200 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 180: 8.500 1/m
 Verpackungseinheit: 10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 12 020	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 40 SMT 925 Special	4,96 €
47 12 021	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 60 SMT 925 Special	5,12 €
47 12 022	Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 80 SMT 925 Special	5,12 €
47 12 031	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 40 SMT 925 Special	6,04 €
47 12 032	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 60 SMT 925 Special	6,04 €
47 12 033	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 80 SMT 925 Special	6,04 €



Anwendungsgebiet	
Edelstahl	●
Stahl	●

Kombi-Schleifmopteller SMT 850 plus

Hochwertiger Kombi-Schleifmopteller ermöglicht aggressives Schleifen und Finish in einem Arbeitsgang. Besonders für die Bearbeitung von Schweißnähten an Edelstahlbauteilen geeignet.

Form: gewölbt 12°, 80m/s
 Zulässige Drehzahl bei Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 125: 12.200 1/m
 Verpackungseinheit: 5 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 12 400	Kombi-Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 60 Braun	12,76 €
47 12 401	Kombi-Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 80 Rotbraun	12,76 €
47 12 402	Kombi-Schleifmopteller 115 x 22 mm Korn 120 Blau	12,76 €
47 12 405	Kombi-Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 60 Braun	15,05 €
47 12 406	Kombi-Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 80 Rotbraun	15,05 €
47 12 407	Kombi-Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 120 Blau	15,05 €



Anwendungsgebiet	
Edelstahl	●





SCHLEIFMOPTELLER / VLIES

Schleifmopteller SMT 800 (Vlies)

Hochwertiger Vlies-Schleifmopteller zum Finish-Schleifen. Je nach Härtegrad auch für Reinigungs-, leichte Entgratungsarbeiten und WIG-Schweißnahtbearbeitung in der Edelstahlverarbeitung geeignet.

Form: gewölbt 80m/s
 Zulässige Drehzahl bei Ø 115: 13.300 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 125: 12.200 1/m
 Verpackungseinheit: 10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 16 215	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 100-120 SMT 800	7,51 €
47 16 216	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 180-220 SMT 800	7,51 €
47 16 217	Schleifmopteller 125 x 22 mm Korn 280-320 SMT 800	7,51 €



Anwendungsgebiet
 Edelstahl ●

Reinigungsscheibe NUD 500

Zum Reinigen und Vorpulieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten, erspart Arbeitsschritte, präzises Reinigen, Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen, erzielt sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials.

Form: gerade
 Zulässige Drehzahl bei Ø 115: 11.000 1/m
 Zulässige Drehzahl bei Ø 125: 9.800 1/m

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
4714521	Reinigungsscheibe NUD 500 ø 125, Korn SiC - Coarse	58,39 €
4714522	Reinigungsscheibe NUD 500 ø 125, Korn SiC - Medium	46,87 €
4714522	Reinigungsscheibe NUD 500 ø 125, Korn SiC - very fine	40,66 €



Anwendungsgebiet
 Metall ●
 Farbe/Lack/Spachtel ●
 Kunststoff ●
 Titan ●

Schleifmopteller MAGNUM® Cool Top®-5

Hochleistungsscheibe - der Klassiker. Die Top Universalscheibe für den harten Dauereinsatz auf Stahl und Edelstahl wie z.B. in Werften, Stahlbau etc.
100% Trimmbare durch lebensmittelechten ABS-Kunststoffteller

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 12 804	MAGNUM® Cool Top®-5 115 x 22 mm Korn 40	2,65 €
47 12 806	MAGNUM® Cool Top®-5 115 x 22 mm Korn 60	2,65 €
47 12 808	MAGNUM® Cool Top®-5 115 x 22 mm Korn 80	2,65 €
47 12 824	MAGNUM® Cool Top®-5 125 x 22 mm Korn 40	3,05 €
47 12 826	MAGNUM® Cool Top®-5 125 x 22 mm Korn 60	3,05 €
47 12 828	MAGNUM® Cool Top®-5 125 x 22 mm Korn 80	3,05 €

MAGNUM®
Cool Top®5



Anwendungsgebiet

Edelstahl ●


Stahl ●

TRIMFIX® BLACK MAMBA®

Die wahrscheinlich stärkste Fächerscheibe der Welt auf Stahl!

Hochleistungsfächerschleifscheibe bietet herausragende Lebensdauer und Abtragsleistung auf Stahl und VA. Neu entwickeltes Reinzirkon Gewebe mit Kühlwirkstoffen für garantiert kühlen Schliff und Leistung über die gesamte Lebensdauer.


Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 12 736	TRIMFIX® BLACK MAMBA® 125 x 22 mm Korn 40	2,45 €
47 12 737	TRIMFIX® BLACK MAMBA® 125 x 22 mm Korn 60	2,99 €



TRIMFIX® HELLFIRE® Keramik-Hybrid

Multigrain (40/60) für sämtliche Metalle (z.B. Stahl, VA, Titan, Bronze, Alu...)
Neuartiges Keramik-Hybrid Gewebe ermöglicht Schleifen mit nur einer Körnung im Grob- und Mittelbereich. Bei höchstem Leistungsniveau deutlich weniger Arbeitsschritte
Schleift wie Korn 40 mit Ergebnis Korn 60

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 128 39	TRIMFIX® HellFire® 125 x 22 mm	2,19 €

**PLANTEX® Cool Top® Universal Longlife High-Tech Reinzirkonscheibe mit schleifaktiven Wirkstoff**

Wärmeabsorbierend (Hohlfaser-Dämmung reduziert die Temperatur beim Schleifen)
Selbsttrimmend (der Trägerteller reduziert sich beim Schleifen automatisch) oder leicht spanend zu trimmen

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 40 814	PLANTEX® Cool Top® 125 x 22 mm Korn 40	2,39 €
47 40 815	PLANTEX® Cool Top® 125 x 22 mm Korn 60	2,99 €

**TRIMFIX® ZIRCOPUR® Für universelle Schleifarbeiten auf Stahl und VA**

High-Tech Zirkon Gewebe für hohe Schleifleistung auf Stahl und VA. Sehr gute Schleifergebnisse mit Unschlagbarem Preis / Leistungsverhältnis. Komplettr trimmbarer Trägerteller, komplett nutzbare Scheibe

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 12 904	TRIMFIX® ZIRCOPUR® 125 x 22 mm Korn 40	1,79 €
47 12 905	TRIMFIX® ZIRCOPUR® 125 x 22 mm Korn 60	1,79 €






3M™ Cubitron™ II Faserscheibe 987C

Besitzt eine selbstschärfende Wirkung
Hohe Abtragsraten
Kühler Schliff

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 34 512	3M™ Cubitron™ II Faserscheibe 987C Ø 115 Korn 36+	3,19 €
47 34 513	3M™ Cubitron™ II Faserscheibe 987C Ø 115 Korn 60+	2,74 €
47 34 514	3M™ Cubitron™ II Faserscheibe 987C Ø 115 Korn 80+	9,13 €
47 34 517	3M™ Cubitron™ II Faserscheibe 987C Ø 125 Korn 36+	3,34 €
47 34 518	3M™ Cubitron™ II Faserscheibe 987C Ø 125 Korn 60+	2,94 €
47 34 519	3M™ Cubitron™ II Faserscheibe 987C Ø 125 Korn 80+	2,79 €

**3M™ Stützteller für Hochleistungsfiberscheiben**

Stützträger für Cubitron™ II Faserscheiben, optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 34 530	3M™ Stützteller gerippt für Cubitron™ II Ø 115 ROT M14	16,09 €
47 34 531	3M™ Stützteller gerippt für Cubitron™ II Ø 125 ROT M14	16,61 €
47 34 534	3M™ Stützteller flach für Cubitron™ II Ø 115 ROT M14	12,80 €
47 34 535	3M™ Stützteller flach für Cubitron™ II Ø 125 ROT M14	13,15 €

SCHLEIFGEWEBE / VLIES

Schleifgewebe, braun KL 361 JF

Hochwertiges, hochflexibles Universalprodukt für die metallverarbeitende Industrie.
 Verpackungseinheit: 50 Stück
 Auch als Rollenware erhältlich



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 30 210	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 40	1,91 €
47 30 215	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 50	1,79 €
47 30 220	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 60	1,68 €
47 30 225	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 80	1,57 €
47 30 230	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 100	1,50 €
47 30 231	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 120	1,50 €
47 30 233	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 180	1,50 €
47 30 234	Schleifgewebe KL 361 JF 230 x 280 mm Korn 220	1,51 €

Anwendungsgebiet

Stahl	●
Metall	●
Holz	●
Edelstahl	○
Kunststoff	○

Vliesrollen NRO 400

Das Rollenmaterial kommt im Handschliff und auf Schwingschleifern zum Einsatz. Verwendung zum Entgraten, Reinigen, Polieren und zur Oberflächenveredelung.



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 32 605	Vliesrolle NRO 400 Korund 115 x 10.000 mm Medium Rotbraun	43,90 €
47 32 610	Vliesrolle NRO 400 Korund 115 x 10.000 mm Very Fine Dunkelgrün	34,95 €
47 32 615	Vliesrolle NRO 400 Korund 115 x 10.000 mm Fine Rotbraun	41,07 €
47 32 617	Vliesrolle NRO 400 Korund 115 x 10.000 mm Very Fine Rotbraun	41,07 €
47 32 622	Vliesrolle NRO 400 SiC 115 x 10.000 mm Ultra Fine grau	41,07 €

Anwendung Korund:

Edelstahl	●
Metall/Holz	●
Kunststoff	○
Farbe/Lack	○

Anwendung SiC:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
Farbe/Lack	○
Metall/Holz	○

SCHLEIF-FIBERSCHEIBEN

Schleiffiberscheibe CS 565

Schleiffiberscheibe mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl

Stanzform: 30 (Stern)
 Verpackungseinheit: 50 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 13 577	Schleiffiberscheibe CS 565 115 x 22 mm Korn 50	0,46 €
47 13 580	Schleiffiberscheibe CS 565 115 x 22 mm Korn 60	0,42 €
47 13 585	Schleiffiberscheibe CS 565 115 x 22 mm Korn 80	0,40 €
47 13 590	Schleiffiberscheibe CS 565 115 x 22 mm Korn 100	0,40 €
47 13 653	Schleiffiberscheibe CS 565 125 x 22 mm Korn 40	0,56 €
47 13 655	Schleiffiberscheibe CS 565 125 x 22 mm Korn 60	0,49 €
47 13 660	Schleiffiberscheibe CS 565 125 x 22 mm Korn 80	0,47 €



Anwendungsgebiet

Edelstahl	●
Metall	●

SCHLEIF-FIBERSCHEIBEN

Schleiffiberscheibe CS 561

Schleiffiberscheibe für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen

Stanzform: 30 (Stern)

Verpackungseinheit: 50 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 13 515	Schleiffiberscheibe CS 561 115 x 22 mm Korn 36	0,40 €
47 13 520	Schleiffiberscheibe CS 561 115 x 22 mm Korn 40	0,35 €
47 13 525	Schleiffiberscheibe CS 561 115 x 22 mm Korn 60	0,31 €
47 13 530	Schleiffiberscheibe CS 561 115 x 22 mm Korn 80	0,30 €
47 13 540	Schleiffiberscheibe CS 561 115 x 22 mm Korn 120	0,30 €
47 13 546	Schleiffiberscheibe CS 561 115 x 22 mm Korn 180	0,30 €
47 13 547	Schleiffiberscheibe CS 561 115 x 22 mm Korn 220	0,30 €
47 13 615	Schleiffiberscheibe CS 561 125 x 22 mm Korn 40	0,41 €
47 13 625	Schleiffiberscheibe CS 561 125 x 22 mm Korn 60	0,36 €
47 13 630	Schleiffiberscheibe CS 561 125 x 22 mm Korn 80	0,35 €
47 13 635	Schleiffiberscheibe CS 561 125 x 22 mm Korn 100	0,35 €
47 13 640	Schleiffiberscheibe CS 561 125 x 22 mm Korn 120	0,35 €



Anwendungsgebiet

Metall	●
Holz	○
Kunststoff	○
NE-Metalle	○

Schleiffiberscheibe FS 966 ACT - Multibindung

Hochleistungsscheibe mit enormer Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von hochlegierten Stählen. Zusätzliche Multibindung für den kühlen Schliff. Besondere Kornhaftung dank neuer Advanced Coating Technologie.

Stanzform: 30 (Stern)

Verpackungseinheit: 25 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 13 480	Schleiffiberscheibe FS 966 ACT 115 x 22 mm Korn 36	0,97 €
47 13 481	Schleiffiberscheibe FS 966 ACT 115 x 22 mm Korn 60	0,76 €
47 13 482	Schleiffiberscheibe FS 966 ACT 115 x 22 mm Korn 80	0,70 €
47 13 490	Schleiffiberscheibe FS 966 ACT 125 x 22 mm Korn 36	1,13 €
47 13 492	Schleiffiberscheibe FS 966 ACT 125 x 22 mm Korn 60	0,88 €
47 13 493	Schleiffiberscheibe FS 966 ACT 125 x 22 mm Korn 80	0,82 €



Anwendungsgebiet

Edelstahl	●
-----------	---

SCHLEIFMOP

Winkelschleifmop WSM 617

Die zweite Generation des erfolgreichen Schleifmoprades. Ideal zum Entgraten, Entrosten, Entfernen von Lacken, Farben und anderen Beschichtungen.

Zulässige Drehzahl bei Ø 125: 12.200 1/m

Gewinde: M 14

Verpackungseinheit: 5 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 12 450	Winkelschleifmop WSM 617 125 x 20 mm Korn 40	17,55 €
47 12 451	Winkelschleifmop WSM 617 125 x 20 mm Korn 60	17,55 €
47 12 452	Winkelschleifmop WSM 617 125 x 20 mm Korn 80	18,61 €



Anwendung SiC:

Stahl	●
Edelstahl	●
Farbe	●
Kunststoff	●
Holz	●

SCHLEIFGEWEBE

Schleifgewebe CS 411 Y wasserfest

Besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl.

Bandverschlussform: F4G

Verpackungseinheit: 10 Stück

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 31 675	Schleifband CS 411 Y 75 x 2000 mm Korn 40	10,47 €
47 31 677	Schleifband CS 411 Y 75 x 2000 mm Korn 60	9,31 €
47 31 678	Schleifband CS 411 Y 75 x 2000 mm Korn 80	8,75 €
47 31 940	Schleifband CS 411 Y 150 x 2000 mm Korn 40	19,49 €
47 31 943	Schleifband CS 411 Y 150 x 2000 mm Korn 60	17,14 €
47 31 944	Schleifband CS 411 Y 150 x 2000 mm Korn 80	16,05 €

weitere Schleifbänder auf Anfrage



Anwendungsgebiet

Leder ●

Metall ●



SCHLEIFGERÄTE / ZUBEHÖR

Poly-PTX® 800

Zum Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren, Mattieren und Satinieren auf Blechen und Rohren aus Edelstahl, Stahl, Buntmetallen

Produktdaten:

- Weltweit stärkster Profi-Längsschleifer vom Erfinder der Längsschleifmaschine
- Ergonomischer 5-fach verstellbarer, vibrationsgedämpfter Handgriff (Designschutz)
- Stufenlos schwenkbare Aluschutzhaube mit ausziehbarer Polycarbonatabdeckung für Breite 150 mm
- Generelle Walzenbreite bis 100 mm (max. 150 mm) und maximaler Walzendurchmesser 115 mm
- Bärenstarker Antriebsmotor ~ 1.750 Watt
- Stufenlos regelbare Drehzahl von 1.000 bis 3.800 min⁻¹ mittels Daumenstellrad mit Tachogenerator für konstante Drehzahl auch unter Belastung

Technische Daten:

Netzanschluss:	230 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	bis 1750 Watt
Drehzahl:	stufenlos regelbar 1.000 bis 3.800 min ⁻¹
Bearbeitungsbreite:	bis 100mm
Walzendurchmesser:	bis 115mm

Poly-PTX® 800 Basis-Set-Metallbearbeitung


Professionelles Komplettset für die Behandlung von Metallen. Perfekt für schattenfreien Industrieschliff und Spiegelglanzpolitur auf VA-Flächen und Rohren inkl. neu entwickelter Reinigungs- und Konservierungsmittel für den optimalen Oberflächenschutz gegen Flecken und Fingerabdrücke.

Die POLY-PTX 300, Vliesrad, Schleif-, Vlies- und Filzbänder, Mopräder, Expansionswalze mit Schleifhülsen für Grob- und Feinschleifen, Pasten zum Polieren bis zum Spiegelglanz, Distanzringe und Zubehör zum Schleifen von Rohren. POLY-PTX Vlies-Rad - Elastisches, korn-durchsetztes Nylonvliesrad in höchster Qualität.

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
36 33 040	POLY-PTX® 800 Basis-Set-Metallbearbeitung	595,00 €
36 33 045	POLY-PTX® 800 Grundgerät	445,00 €

Poly-PTX® Schleif-/Polierzubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
47 40 188	POLY-Mop Schleiflamellen 105 x 100 mm Korn 40	19,99 €
47 40 190	POLY-Mop Schleiflamellen 105 x 100 mm Korn 60	19,99 €
47 40 191	POLY-Mop Schleiflamellen 105 x 100 mm Korn 80	19,99 €
47 40 192	POLY-Mop Schleiflamellen 105 x 100 mm Korn 120	22,00 €
47 40 194	POLY-Mop Schleiflamellen 105 x 100 mm Korn 180	23,50 €
47 40 196	POLY-Mop Schleiflamellen 105 x 100 mm Korn 240	23,50 €
47 40 247	Poly-Mix Combi-Schleifrad 105 x 100 mm Korn 60	21,99 €
47 40 248	Poly-Mix Combi-Schleifrad 105 x 100 mm Korn 80	21,99 €
47 40 250	Poly-Mix Combi-Schleifrad 105 x 100 mm Korn 180	21,99 €
47 40 240	Poly-Clean Nylongrobgewebe 115 x 110 mm Korn 46	49,50 €
47 40 355	Poly Vlies Schleifrad 115 x 100 mm Korn 80	19,99 €
47 40 360	Poly Vlies Schleifrad 115 x 100 mm Korn 180	19,99 €
47 40 365	Poly Vlies Schleifrad 115 x 100 mm Korn 280	19,99 €
47 40 370	Poly Vlies Schleifrad 115 x 100 mm Korn 400	19,99 €
47 40 375	Poly Vlies Schleifrad 115 x 100 mm Korn 600	19,99 €





www.GUTTROFF.de